



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 15 czerwca 2018 r.

Poz. 3120

### **DECYZJA NR OŁO.4210.28.2017.2018.BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

z dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego PFLEIDERER WIERUSZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie, ul. Bolesławiecka 10, zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” zawartego w piśmie z dnia 17 października 2017 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2017/16), uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. (pismo bez znaku), pismem z dnia 12 stycznia 2018 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2018/01), pismem z dnia 20 lutego 2018 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2018/06), pismem z dnia 26 lutego 2018 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2018/07), pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2018/12), pismem z dnia 18 maja 2018 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2018/19) oraz pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. (pismo znak: QI-TIc-209-2018/20) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

#### zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

#### Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 20 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeks postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z upoważnienia Prezesa Urzędu  
Regulacji Energetyki  
Radca Prezesa URE Środkowo-Zachodniego  
Oddziału Terenowego Urzędu  
Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi

Beata Głębska

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 9 listopada 2017 r. na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

### Otrzymują:

1. PFLEIDERER WIERUSZÓW Sp. z o.o.  
98-400 Wieruszów, ul. Bolesławecka 10.
2. Wojewoda Łódzki.
3. aa.



PFLEIDERER WIERUSZÓW Sp z o.o. ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów

**PFLEIDERER WIERUSZÓW**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
98 – 400 Wieruszów  
ul. Bolesławiecka 10

## TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia *12. września 2018*  
nr *010.4210.18.2017.2018.156*

Z upoważnienie Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
RADCA PREZESA URE  
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Łodzi

  
Beata Głębska

Wieruszów - 2018 r.

*MP* 

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
ŚRODKOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY  
ul. Traugutta 25  
90-113 Łódź

## CZĘŚĆ I

### INFORMACJE OGÓLNE.

Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanym przez PFLEIDERER Wieruszów Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie, przy ul. Bolesławieckiej 10.

#### 1. Podstawą prawną stosowanej taryfy są w szczególności:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.755 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 1988 z 2017 r.), zwane dalej **rozporządzeniem taryfowym**,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92), zwane dalej **rozporządzeniem systemowym**.

#### 2. Użyte w taryfie określenia oznaczają:

- 2.1 **przedsiębiorstwo ciepownicze** – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach działające pod nazwą PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o. o;
- 2.2 **grupa taryfowa** – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- 2.3 **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- 2.4 **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- 2.5 **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- 2.6 **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie;
- 2.7 **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
- 2.8 **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

Z upoważnienia Prezosa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
RADCA PREZESA URE  
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Łodzi

str. 1

  
Beata Głębska

MP, - 

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
ŚRODKOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY  
ul. Traugutta 25  
20-119 Łódź

- 2.9 obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła** – największe natężenie przepływu nośnika ciepła odpowiadające w przypadku:
- sieci ciepłowniczej – przyłączeniowej mocy cieplnej i parametrom nośnika ciepła dostarczanego ze źródła ciepła do tej sieci, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
  - węzła cieplnego – zamówionej mocy cieplnej dla obiektu lub obiektów zasilanych z węzła cieplnego oraz parametrom nośnika ciepła dostarczanego do tego węzła, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
  - objektu zasilanego z grupowego węzła cieplnego za pośrednictwem eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zewnętrznej instalacji odbiorczej – zamówionej mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej w tym obiekcie oraz parametrom wody dostarczanej z grupowego węzła cieplnego do instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, określonym dla warunków obliczeniowych na podstawie danych projektowych dla tych instalacji;
- 2.10 przyłączeniowa moc cieplna** – moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców;
- 2.11 sezon grzewczy** – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektu;
- 2.12 zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

## CZĘŚĆ II

### ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO.


Jednym z przedmiotów działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego, jest zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie zaopatrzenia w ciepło, które obejmuje:

- wytwarzanie ciepła na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – decyzja z dnia 8 grudnia 1998 r. Nr WCC/691/732/U/OT-5/98/MJ (z późniejszymi zmianami).
- przesyłanie i dystrybucję ciepła na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - decyzja z dnia 8 grudnia 1998 r. Nr PCC/718/732/U/OT-5/98/MJ (z późniejszymi zmianami).

™ i poważnienie Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
RADCA PREZESA URE  
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Łodzi

str. 2

  
Beata Głębska



URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
ŚRODKOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY  
ul. Traugutta 25  
90-113 Łódź

### CZĘŚĆ III

#### CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła w postaci ciepłej wody na ogrzewanie obiektów oraz podgrzewanie wody użytkowej i zaspakajane są ciepłem wytwarzanym w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Przesyłanie i dystrybucja ciepła na terenie miasta Wieruszowa odbywa się siecią ciepłowniczą nr 1 będącą własnością przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania i powrotu 135/70<sup>0</sup> C.

Stosownie do § 10 rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwo energetyczne ustaliło jedną grupę odbiorców:

**Grupa A** - Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone w źródle ciepła, dostarczane jest siecią ciepłowniczą do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.

### CZĘŚĆ IV

#### RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

##### 1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy A

###### 1.1. W zakresie wytwarzania ciepła:

Rodzaj ceny	Jednostka miary	Ceny za wytwarzanie ciepła	
		netto	
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	4 668,52	
	zł/MW/rok	56 022,24	
Cena ciepła	zł/GJ	30,55	
Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>	13,33	

###### 1.2 W zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła:

Rodzaj stawki	Jednostka miary	Stawki opłat za usługi przesyłowe	
		netto	
Stawki opłat stałych	zł/MW/m-c	1 015,18	
	zł/MW/rok	12 182,16	
Stawki opłat zmiennych	zł/GJ	4,96	

##### 2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ Przedsiębiorstwo energetyczne PFLEIDERER Wieruszów Sp. z o.o., nie planuje przyłączania z własnej inicjatywy nowych odbiorców.

Jeżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o jej zatwierdzenie.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
RADCA PREZESA URE  
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Łodzi

str. 3

MP, / AS

  
Beata Głębska

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
ŚRODKOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY  
ul. Traugutta 25  
90-113 Łódź

## CZĘŚĆ V

### ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV niniejszej taryfy, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

## CZĘŚĆ VI

### WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

#### 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

1. Umieszczone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

2. Ponadto w przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

#### 2. Opłaty za nielegalny pobór ciepła.


Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie i w odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

## CZĘŚĆ VII

### ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT.

O wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat odbiorcy będą powiadamiani w formie pisemnej. Zawiadomienie nastąpi co najmniej na 14 dni przed datą, od której będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat.

Członek Zarządu  
Dyrektor Zakładu

  
(-) Andrzej Wojcieszak

Członek Zarządu

  
(-) Małgorzata Paczkowska

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
RADCA PREZESA URE  
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Łodzi

  
Beata Głębska